

Документация API для сверки

API методы

1. Общие сведения	1
1.1. Ограничение на получение данных по запросам	1
1.1.1. Основные права доступа	2
1.1.2. Дополнительные права доступа	2
1.2. Общие коды ответов	2
1.3. Авторизация	2
1.4. Типы данных	4
1.5. Дата и время	4
2. Авторизация	4
3. Получение списка организаций	5
4. Получение списка разрешений	6
5. Получение списка торговых точек	9
6. Получение выручки по торговой точке	10
7. Получение списка касс	11
8. Получение списка смен по кассе	14
9. Получение списка открытых смен по кассе	24
10. Получение списка смен по кассе с группировкой итогов по дополнительному реквизиту пользователя	26
11. Получение списка документов	30
12. Получение списка документов по виртуальной кассе	41
13. Получение документов по дополнительным реквизитам	52

1. Общие сведения

- Протоколы построены на транспорте HTTP, в архитектурном стиле REST.
- В теле POST запросов и в ответах с сервера данные в формате JSON.
- Необходимо соблюдать регистр в полях и параметрах отправляемых запросов.

1.1. Ограничение на получение данных по запросам

Методы возвращают данные только в случае наличия разрешения на получение данных и это разрешение подтверждено третьим лицом.

Каждый ИНН в разрешении на получение данных может регулировать доступ на использование API для сверки. Ограничения влияют на доступность методов и набор

получаемых параметров. Ролевая модель может быть использована при открытии доступа к данным для третьих лиц.

1.1.1. Основные права доступа

- Выручка по сменам - доступны методы из п. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в полном объеме.
- Данные по чекам - доступны методы из п. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. При этом ответ метода из п. 11 не содержит информации по количеству товара, наименованию товара, коду маркированного товара, отраслевому реквизита предмета расчета.
- Данные по чекам, включая номенклатуру - доступны методы из п. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 в полном объеме.

1.1.2. Дополнительные права доступа

- Передавать ИНН кассира - если право отключено, то ответ метода из п. 11 не будет содержать имя и ИНН кассира.
- Передавать данные об НДС - если право отключено, то ответы методов из п. 8, 9, 10, 11 не будут содержать информацию об НДС.
- Передавать данные покупателя - если право отключено, то ответ метода из п. 11 не будет содержать сведения о покупателе.

Методы из п. 12 и п. 13 недоступны в базовом пакете API для сверки. Доступ подключается отдельно (подробнее в примечаниях к методам).

1.2. Общие коды ответов

Исход	Код	Описания
Успех	200	ОК
Успех	201	Создано
Успех	204	Пусто
Ошибка	400	Неверные данные
Ошибка	401	Не авторизован
Ошибка	404	Не найдено
Ошибка	409	Конфликт
Системный отказ	500	Не найдено
Системный отказ	503	Сервер перегружен

1.3. Авторизация

Для доступа ко всем методам данного API необходимо получить JWT токен используя **apiKey** Это касается методов с версией v2 (api/rent/v2/...)

К методам с версией v1 (api/rent/v1/...) сохраняется доступ и **apiKey**, передается в каждом запросе в http-header. Пример: X-API-Key =AIzaSyDRypemRP8Hr52kxIOVgZ-FRSY1A5pMj20

В будущем методы с версией v1 будут удалены

Чтобы получить ключ **apiKey** отправьте письмо с запросом по адресу info@1-ofd.ru. В теме письма укажите "Получение доступа к API для сверки" и наименование своей организации.

Path	Type	Description
token	String	Временный токен

Curl

```
$ curl 'https://universal-api-host/api/auth' -i -X POST \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "apiKey" : "qwerty123"
}'
```

3. Получение списка организаций

```
GET /api/rent/v3/organisations?page=1&pageSize=10&search=%D0%9A%D0%97%D0%A2 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjYyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDM0LCJleHAiOjE3NzcyODcwMzh9.7jxx
ULAWHh8yGrBILhy2zMTS2IbSYgeIqojjJF0r9Cjk80eYveXAau42Ln8IKz2a35gQhLMHKGXj6Pd0rQFtYw
Host: universal-api-host
```

Response body

```
{
  "page" : [ {
    "organisationKeyKind" : "INN.KPP",
    "organisationKey" : "123456789333.770201001",
    "startContractDate" : "2016-04-27T13:40:38.927",
    "endContractDate" : "2036-04-27T13:40:38.927",
    "inn" : "123456789333",
    "kpp" : "770201001",
    "organizationName" : "Тестовая Организация"
  } ],
  "totalCount" : 10,
  "pageNumber" : 1,
  "pageSize" : 1
}
```

Response fields

Path	Type	Description
page.[]organisationKeyKind	String	Тип ключа организации клиента
page.[]organisationKey	String	Значение ключа организации клиента

Path	Type	Description
page.[]startContractDate	String	Начала периода передачи данных
page.[]endContractDate	String	Конец периода передачи данных
page.[]inn	String	ИНН организации
page.[]kpp	String	КПП организации
page.[]organizationName	String	Полное наименование организации
totalCount	Number	Общее количество организаций
pageNumber	Number	Номер страницы
pageSize	Number	Количество записей на странице

Curl

```
$ curl 'https://universal-api-host/api/rent/v3/organisations?page=1&pageSize=10&search=%D0%9A%D0%97%D0%A2' -i -X GET \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjQyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDM4LCJleHAiOjE3NzcyODcwMzh9.7jxxULAWHh8yGrBILhy2zMTS2IbSYgeIqojjJF0r9Cjk80eYveXAau42Ln8IKz2a35gQhLMHKGXj6Pd0rQFtYw'
```

4. Получение списка разрешений

```
GET /api/rent/v2/123456789333/permissions HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjQyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDYyLCJleHAiOjE3NzcyODcwNjJ9.YuggWE40Ek15ahMaxCAe7Mm1R46dvoz7eOwFACWVRavzzRtQkSQ0o-FJ2huPnJSeopgrgXWjad2fqLrR_PhKg
Host: universal-api-host
```

Path parameters ./api/rent/v2/{organisationKey}/permissions

Parameter	Description
organisationKey	Значение ключа организации арендатора

Если у организации существует kpp, его необходимо указать через точку inn.kpp (Например "1234567890.11111111").

Response body

```
{
  "accessToAllKkms" : true,
  "allKkmsPermissions" : {
    "globalInterval" : "2016-04-27T13:41:01.961/2036-04-27T13:41:01.961"
  },
  "retailPlaceTimePermissions" : {
    "1" : "2016-04-27T13:41:01.961/2036-04-27T13:41:01.961"
  },
  "kkmTimePermissions" : {
    "11111222233344" : "2016-04-27T13:41:01.961/2036-04-27T13:41:01.961"
  },
  "virtualKkmsPermissions" : {
    "43" : "2016-04-27T13:41:01.961/2036-04-27T13:41:01.961"
  },
  "capabilities" : "universal-api.revenue | universal-api.ndsInfo | universal-api.operatorInnInfo | universal-api.user-property-search | universal-api.shifts | universal-api.transactions | universal-api.virtual.nomenclature | universal-api.nomenclature | universal-api.virtual.transactions | universal-api.buyerInfo",
  "dataRange" : { }
}
```

Response fields

Path	Type	Description
<code>accessToAllKkms</code>	Boolean	Есть ли доступ ко всем кассам организации (true/false)
<code>allKkmsPermissions</code>	Object	Общие разрешения для всех касс организации
<code>allKkmsPermissions.globalInterval</code>	String	Глобальный интервал разрешения, действующий для всех касс (ISO 8601 от/до)
<code>retailPlaceTimePermissions</code>	Object	Ограничения по торговым точкам (ключ — идентификатор торговой точки, значение — объект с интервалом и статусом)
<code>retailPlaceTimePermissions.*</code>	String	Интервал разрешения для торговой точки в формате ISO 8601 (от/до)
<code>kkmTimePermissions</code>	Object	Ограничения по кассам (ключ — идентификатор кассы, значение — интервал разрешения)

Path	Type	Description
<code>kkmTimePermissions.*</code>	String	Интервал разрешения для кассы в формате ISO 8601 (от/до)
<code>virtualKkmsPermissions</code>	Object	Ограничения по виртуальным кассам (ключ — идентификатор виртуальной кассы, значение — интервал)
<code>virtualKkmsPermissions.*</code>	String	Интервал разрешения для виртуальной кассы в формате ISO 8601 (от/до)
<code>capabilities</code>	String	Действия, которые разрешается делать партнерам в организации
<code>dataRange</code>	Object	Сведения о сроке договора

• **Возможные значения параметра capabilities:**

- `universal-api.ndsInfo` - Право на получение данных НДС
- `universal-api.operatorInnInfo` - Право на получение данных ИНН оператора
- `universal-api.shifts` - Право на получение данных по смене
- `universal-api.transactions` - Право на получение данных по чекам
- `universal-api.nomenclature` - Право на получение данных по номенклатуре
- `universal-api.buyerInfo` - Право на получение данных о покупателе
- `universal-api.revenue` - Право на получение данных о выручке
- `universal-api.user-property-search` - Право на получение транзакций по реквизитам `key(1085)` и `value(1086)`
- `universal-api.virtual.transactions` - Право на получение данных по чекам виртуальных касс
- `universal-api.virtual.nomenclature` - Право на получение данных по номенклатуре виртуальных касс

Curl

```
$ curl 'https://universal-api-host/api/rent/v2/123456789333/permissions' -i -X GET \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjQyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDYyLCJleHAiOjE3NzcyODcwNjJ9.YuggWE40Ek15ahMaxCAe7MmlR46dvoz7eOwFACWVRavzzRtQkSQ0o-FJ2huPnJSeopgrgXWjad2fqLr_PhKg'
```

5. Получение списка торговых точек

```
GET /api/rent/v2/organisations/123456789333/retailPlaces HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjQyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDY0LCJleHAiOjE3NzcyODcwNjR9.Avk5
cNT-pTQ-tE08z0Qz7txW-gt3S1KZf_awR_DadPXnGZGaQ5vhS6vfqOU8eIiZrqmfYOIGoIYw7xDousdcFg
Host: universal-api-host
```

Path parameters `./api/rent/v2/organisations/{organisationKey}/retailPlaces`

Parameter	Description
<code>organisationKey</code>	Значение ключа организации клиента

Если у организации существует кпп, его необходимо указать через точку `inn.kpp` (Например "1234567890.11111111")

Если пользователь выдал Разрешение не к торговой точке, а к кассе, то в ответе метода массив "retailPlaces" будет пустым

Response body

```
{
  "inn" : "123456789333",
  "kpp" : "770201001",
  "retailPlaces" : [ {
    "retailPlaceId" : 1,
    "address" : "Нижний Новгород, Покровская д. 52",
    "title" : "Торговая точка"
  } ]
}
```

Response fields

Path	Type	Description
<code>inn</code>	<code>String</code>	ИНН организации арендатора
<code>kpp</code>	<code>String</code>	КПП организации арендатора
<code>retailPlaces[].retailPlaceId</code>	<code>Number</code>	Идентификатор торговой точки
<code>retailPlaces[].address</code>	<code>String</code>	Адрес торговой точки
<code>retailPlaces[].title</code>	<code>String</code>	Название торговой точки

Curl

```
$ curl 'https://universal-api-host/api/rent/v2/organisations/123456789333/retailPlaces' -i -X GET \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjQyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDY0LCJleHAiOjE3NzcyODcwNjR9.Avk5cNT-pTQ-tE08z0Qz7txW-gt3S1KZf_awR_DadPXnGZGaQ5vhS6vfqOU8eIiZrqmfYOIGoIYw7xDousdcFg'
```

6. Получение выручки по торговой точке

```
GET /api/rent/v2/organisations/123456789333/revenue?retailPlaces=1&dateFrom=2026-04-26T13:40:45.230&dateTo=2026-04-27T13:40:45.230 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjQyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDQ1LCJleHAiOjE3NzcyODcwNDV9.C9kI-1TpaCGNrf_ONLSI_ZRWJBSLjNFz0kp2DCBros5TQV8PlwrAN2CrSvs8NHVa-7AysP3NyaVMnXf5Fq_0Bw
Host: universal-api-host
```

Path parameters `./api/rent/v2/organisations/{organisationKey}/revenue`

Parameter	Description
<code>organisationKey</code>	Значение ключа организации арендатора

Если у организации существует kpp, его необходимо указать через точку inn.kpp (Например "1234567890.111111111")

Request parameters

Parameter	Description
<code>retailPlaces</code>	Идентификаторы торговых точек
<code>dateFrom</code>	Начало периода, за который запрашиваются данные
<code>dateTo</code>	Окончание периода, за который запрашиваются данные

Response body

```
{
  "inn" : "123456789333",
  "kpp" : "770201001",
  "receipts" : [ {
    "retailPlaceId" : 1,
    "address" : "Нижний Новгород, Покровская д. 52",
    "title" : "Торговая точка",
    "revenue" : 99.7,
    "kkmRegIds" : [ "11111222233344" ]
  } ]
}
```

Response fields

Path	Type	Description
inn	String	ИНН организации арендатора
kpp	String	КПП организации арендатора
receipts[]	Array	Данные о торговой точке и выручке
receipts[].retailPlaceId	Number	Идентификатор торговой точки
receipts[].address	String	Адрес торговой точки
receipts[].title	String	Название точки продаж
receipts[].address	String	Адрес торговой точки
receipts[].revenue	Number	Сумма выручки
receipts[].kkmRegIds[]	Array	РНМ касс, учтенных в расчетах

Curl

```
$ curl 'https://universal-api-host/api/rent/v2/organisations/123456789333/revenue?retailPlaces=1&dateFrom=2026-04-26T13:40:45.230&dateTo=2026-04-27T13:40:45.230' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjYyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDQ1LCJleHAiOjE3NzcyODcwNDV9.C9kI-1TpaCGNrf_ONLSI_ZRWJBSLjNFz0kp2DCBros5TQV8PlwrAN2CrSvs8NHVa-7AysP3NyaVMnXf5Fq_0Bw'
```

7. Получение списка касс


```

{
  "inn" : "123456789333",
  "kpp" : "770201001",
  "kkms" : [ {
    "retailPlaceId" : 1,
    "address" : "Нижний Новгород, Покровская д. 52",
    "title" : "Торговая точка",
    "kkmRegId" : "111112222233344",
    "kkmFactoryNumber" : "96728465279",
    "fsFactoryNumber" : "123",
    "fiscalDrives" : [ {
      "fsFactoryNumber" : "123",
      "activationDate" : "2026-04-27T13:40:41.568",
      "expireDate" : "2026-04-27T13:40:41.568",
      "closeArchiveDate" : "2026-04-27T13:40:41.568"
    } ],
    "kkmInternalName" : "111112222233344",
    "kkmAddress" : "Нижний Новгород, Покровская, д.52",
    "online" : false,
    "lastErrorDate" : "2026-04-26T10:40:41.569051553"
  } ]
}

```

Параметры virtualKkmId и virtualKkmName возвращаются при условии, что в организации есть виртуальные кассы.

Response fields

Path	Type	Description
inn	String	ИНН организации арендатора
kpp	String	КПП организации арендатора
kkms[].retailPlaceId	Number	Идентификатор торговой точки
kkms[].address	String	Адрес торговой точки
kkms[].title	String	Название торговой точки
kkms[].kkmRegId	String	Регистрационный номер кассы
kkms[].kkmFactoryNumber	String	Заводской номер кассы
kkms[].fsFactoryNumber	String	Текущий заводской номер ФН
kkms[].fiscalDrives[]	Array	Список фискальных накопителей
kkms[].fiscalDrives[].fsFactoryNumber	String	Номер фискального накопителя

Request parameters

Parameter	Description
regId	Регистрационный номер кассы
retailPlaceId	Идентификатор торговой точки
dateFrom	Начало периода, за который запрашиваются данные
dateTo	Окончание периода, за который запрашиваются данные

Response body

```
{
  "inn" : "123456789333",
  "kpp" : "770201001",
  "organisationName" : "Тестовая Организация",
  "kkmShifts" : [ {
    "shiftNumber" : 1,
    "dateTimeOpen" : "2026-04-26T10:40:58.031",
    "dateTimeClose" : "2026-04-27T10:40:58.031",
    "incomeSum" : 2.5,
    "cashSum" : 0.5,
    "eCashSum" : 0.5,
    "returnOutcomeSum" : 0,
    "returnOutcomeCashSum" : 0,
    "returnOutcomeECashSum" : 0,
    "returnSum" : 0,
    "returnCashSum" : 0,
    "returnECashSum" : 0,
    "outcomeSum" : 0,
    "nds10" : 0,
    "nds20" : 0,
    "totalSumSellCorrection" : 0,
    "totalSumBuyCorrection" : 0,
    "kkmName" : "11111222233344",
    "kkmAddress" : "Нижний Новгород, Покровская, д.52",
    "kkmNumber" : "96728465279",
    "fsNumber" : "123",
    "kkmRegId" : "11111222233344",
    "kkmSalesPoint" : "Торговая точка",
    "shiftCounters" : {
      "quantity" : 12,
      "sellsCounters" : {
        "quantity" : 1,
        "cashSum" : 500.0,
        "ecashSum" : 500.0,
        "prepaymentSum" : 500.0,
        "postpaymentSum" : 500.0,
      }
    }
  }
]
```

```

"counterSubmissionSum" : 500.0,
"resultSum" : 10000.0,
"nds20" : 180.0,
"nds10" : 100.0,
"ndsCalculated20" : 180.0,
"ndsCalculated10" : 100.0,
"nds0" : 0.0,
"ndsNo" : 456.78
},
"sellReturnsCounters" : {
"quantity" : 1,
"cashSum" : 500.0,
"ecashSum" : 500.0,
"prepaymentSum" : 500.0,
"postpaymentSum" : 500.0,
"counterSubmissionSum" : 500.0,
"resultSum" : 10000.0,
"nds20" : 180.0,
"nds10" : 100.0,
"ndsCalculated20" : 180.0,
"ndsCalculated10" : 100.0,
"nds0" : 0.0,
"ndsNo" : 456.78
},
"buyesCounters" : {
"quantity" : 1,
"cashSum" : 500.0,
"ecashSum" : 500.0,
"prepaymentSum" : 500.0,
"postpaymentSum" : 500.0,
"counterSubmissionSum" : 500.0,
"resultSum" : 10000.0,
"nds20" : 180.0,
"nds10" : 100.0,
"ndsCalculated20" : 180.0,
"ndsCalculated10" : 100.0,
"nds0" : 0.0,
"ndsNo" : 456.78
},
"buyReturnsCounters" : {
"quantity" : 1,
"cashSum" : 500.0,
"ecashSum" : 500.0,
"prepaymentSum" : 500.0,
"postpaymentSum" : 500.0,
"counterSubmissionSum" : 500.0,
"resultSum" : 10000.0,
"nds20" : 180.0,
"nds10" : 100.0,
"ndsCalculated20" : 180.0,
"ndsCalculated10" : 100.0,

```

```

    "nds0" : 0.0,
    "ndsNo" : 456.78
  },
  "receiptCorrectionCounters" : {
    "quantity" : 2,
    "sellsCounters" : {
      "cashSum" : 5000.0,
      "ecashSum" : 6000.0,
      "prepaymentSum" : 1000.0,
      "postpaymentSum" : 1000.0,
      "counterSubmissionSum" : 600.0,
      "resultSum" : 1000.0,
      "quantity" : 3
    },
    "buyesCounters" : {
      "cashSum" : 5000.0,
      "ecashSum" : 6000.0,
      "prepaymentSum" : 1000.0,
      "postpaymentSum" : 1000.0,
      "counterSubmissionSum" : 600.0,
      "resultSum" : 1000.0,
      "quantity" : 3
    },
    "sellReturnsCounters" : {
      "cashSum" : 5000.0,
      "ecashSum" : 6000.0,
      "prepaymentSum" : 1000.0,
      "postpaymentSum" : 1000.0,
      "counterSubmissionSum" : 600.0,
      "resultSum" : 1000.0,
      "quantity" : 3
    },
    "buyReturnsCounters" : {
      "cashSum" : 5000.0,
      "ecashSum" : 6000.0,
      "prepaymentSum" : 1000.0,
      "postpaymentSum" : 1000.0,
      "counterSubmissionSum" : 600.0,
      "resultSum" : 1000.0,
      "quantity" : 3
    }
  }
} ]
}

```

Response fields

Path	Type	Description
inn	String	ИНН организации арендатора
kpp	String	КПП организации арендатора
organisationName	String	Полное наименование организации
kkmShifts[].shiftNumber	Number	Номер смены
kkmShifts[].dateTimeOpen	String	Время открытия смены
kkmShifts[].dateTimeClose	String	Время закрытия смены
kkmShifts[].incomeSum	Number	Итого приход за смену
kkmShifts[].cashSum	Number	Итого наличными за смену (приход)
kkmShifts[].eCashSum	Number	Итого безналичными за смену (приход)
kkmShifts[].returnCashSum	Number	Итого возвраты прихода наличными за смену
kkmShifts[].returnECashSum	Number	Итого возвраты прихода безналичными за смену
kkmShifts[].returnSum	Number	Итого возвраты прихода за смену
kkmShifts[].returnOutcomeSum	Number	Итого возвраты расходов наличными за смену
kkmShifts[].returnOutcomeCashSum	Number	Итого возвраты расходов наличными за смену (наличными + безналичными)
kkmShifts[].returnOutcomeECashSum	Number	Итого возвраты расходов наличными за смену (наличными + безналичными)
kkmShifts[].outcomeSum	Number	Итого расход за смену (наличными + безналичными)
kkmShifts[].nds10	Number	Итого НДС 10%
kkmShifts[].nds20	Number	Итого НДС 20%
kkmShifts[].totalSumSellCorrection	Number	Итого коррекция прихода
kkmShifts[].totalSumBuyCorrection	Number	Итого коррекция расхода
kkmShifts[].kkmName	String	Название кассы

Path	Type	Description
kkmShifts[].kkmAddress	String	Адрес установки ККТ
kkmShifts[].kkmNumber	String	Заводской номер ККТ
kkmShifts[].fsNumber	String	Заводской номер ФН
kkmShifts[].kkmRegId	String	Регистрационный номер ККТ
kkmShifts[].kkmSalesPoint	String	Название точки продаж
kkmShifts[].shiftCounters	Object	Счетчики закрытия смены
kkmShifts[].shiftCounters.quantity	Number	количество чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО) коррекции
kkmShifts[].shiftCounters.sell sCounters	Object	счетчики операций «приход»
kkmShifts[].shiftCounters.sell sCounters.quantity	Number	количество чеков (БСО) по признаку расчетов
kkmShifts[].shiftCounters.sell sCounters.cashSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами
kkmShifts[].shiftCounters.sell sCounters.ecashSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными
kkmShifts[].shiftCounters.sell sCounters.prepaymentSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами)
kkmShifts[].shiftCounters.sell sCounters.postpaymentSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами)
kkmShifts[].shiftCounters.sell sCounters.counterSubmissionSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями
kkmShifts[].shiftCounters.sell sCounters.resultSum	Number	общая итоговая сумма в чеках (БСО)
kkmShifts[].shiftCounters.sell sCounters.nds20	Number	сумма НДС по ставке 20%
kkmShifts[].shiftCounters.sell sCounters.nds10	Number	сумма НДС по ставке 10%
kkmShifts[].shiftCounters.sell sCounters.ndsCalculated20	Number	сумма НДС по расч. ставке 20/120
kkmShifts[].shiftCounters.sell sCounters.ndsCalculated10	Number	сумма НДС по расч. ставке 10/110
kkmShifts[].shiftCounters.sell sCounters.nds0	Number	сумма расчетов с НДС по ставке 0%
kkmShifts[].shiftCounters.sell sCounters.ndsNo	Number	сумма расчетов без НДС

Path	Type	Description
kkmShifts[].shiftCounters.sellReturnsCounters	Object	счетчики операций «возврат прихода»
kkmShifts[].shiftCounters.sellReturnsCounters.quantity	Number	количество чеков (БСО) по признаку расчетов
kkmShifts[].shiftCounters.sellReturnsCounters.cashSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами
kkmShifts[].shiftCounters.sellReturnsCounters.ecashSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными
kkmShifts[].shiftCounters.sellReturnsCounters.prepaymentSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами)
kkmShifts[].shiftCounters.sellReturnsCounters.postpaymentSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами)
kkmShifts[].shiftCounters.sellReturnsCounters.counterSubmissionSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями
kkmShifts[].shiftCounters.sellReturnsCounters.resultSum	Number	общая итоговая сумма в чеках (БСО)
kkmShifts[].shiftCounters.sellReturnsCounters.nds20	Number	сумма НДС по ставке 20%
kkmShifts[].shiftCounters.sellReturnsCounters.nds10	Number	сумма НДС по ставке 10%
kkmShifts[].shiftCounters.sellReturnsCounters.ndsCalculated20	Number	сумма НДС по расч. ставке 20/120
kkmShifts[].shiftCounters.sellReturnsCounters.ndsCalculated10	Number	сумма НДС по расч. ставке 10/110
kkmShifts[].shiftCounters.sellReturnsCounters.nds0	Number	сумма расчетов с НДС по ставке 0%
kkmShifts[].shiftCounters.sellReturnsCounters.ndsNo	Number	сумма расчетов без НДС
kkmShifts[].shiftCounters.buyersCounters	Object	счетчики операций «расход»
kkmShifts[].shiftCounters.buyersCounters.quantity	Number	количество чеков (БСО) по признаку расчетов
kkmShifts[].shiftCounters.buyersCounters.cashSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами
kkmShifts[].shiftCounters.buyersCounters.ecashSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными

Path	Type	Description
kkmShifts[].shiftCounters.buyersCounters.prepaymentSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами)
kkmShifts[].shiftCounters.buyersCounters.postpaymentSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами)
kkmShifts[].shiftCounters.buyersCounters.counterSubmissionSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями
kkmShifts[].shiftCounters.buyersCounters.resultSum	Number	общая итоговая сумма в чеках (БСО)
kkmShifts[].shiftCounters.buyersCounters.nds20	Number	сумма НДС по ставке 20%
kkmShifts[].shiftCounters.buyersCounters.nds10	Number	сумма НДС по ставке 10%
kkmShifts[].shiftCounters.buyersCounters.ndsCalculated20	Number	сумма НДС по расч. ставке 20/120
kkmShifts[].shiftCounters.buyersCounters.ndsCalculated10	Number	сумма НДС по расч. ставке 10/110
kkmShifts[].shiftCounters.buyersCounters.nds0	Number	сумма расчетов с НДС по ставке 0%
kkmShifts[].shiftCounters.buyersCounters.ndsNo	Number	сумма расчетов без НДС
kkmShifts[].shiftCounters.buyReturnsCounters	Object	счетчики операций «возврат расхода»
kkmShifts[].shiftCounters.buyReturnsCounters.quantity	Number	количество чеков (БСО) по признаку расчетов
kkmShifts[].shiftCounters.buyReturnsCounters.cashSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами
kkmShifts[].shiftCounters.buyReturnsCounters.ecashSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными
kkmShifts[].shiftCounters.buyReturnsCounters.prepaymentSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами)
kkmShifts[].shiftCounters.buyReturnsCounters.postpaymentSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами)
kkmShifts[].shiftCounters.buyReturnsCounters.counterSubmissionSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями
kkmShifts[].shiftCounters.buyReturnsCounters.resultSum	Number	общая итоговая сумма в чеках (БСО)

Path	Type	Description
kkmShifts[].shiftCounters.buyReturnsCounters.nds20	Number	сумма НДС по ставке 20%
kkmShifts[].shiftCounters.buyReturnsCounters.nds10	Number	сумма НДС по ставке 10%
kkmShifts[].shiftCounters.buyReturnsCounters.ndsCalculated20	Number	сумма НДС по расч. ставке 20/120
kkmShifts[].shiftCounters.buyReturnsCounters.ndsCalculated10	Number	сумма НДС по расч. ставке 10/110
kkmShifts[].shiftCounters.buyReturnsCounters.nds0	Number	сумма расчетов с НДС по ставке 0%
kkmShifts[].shiftCounters.buyReturnsCounters.ndsNo	Number	сумма расчетов без НДС
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters	Object	счетчики операций по чекам коррекции
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.quantity	Number	количество чеков коррекции (БСО коррекции) или переданных чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО коррекции)
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.sellCounters	Object	счетчики по признаку «приход»
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.sellCounters.cashSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.sellCounters.ecashSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.sellCounters.prepaymentSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами)
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.sellCounters.postpaymentSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами)
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.sellCounters.counterSubmissionSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.sellCounters.resultSum	Number	общая итоговая сумма в чеках (БСО)
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.sellCounters.quantity	Number	количество чеков (БСО) по признаку расчетов.

Path	Type	Description
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.buyesCounters	Object	счетчики по признаку «расход»
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.buyesCounters.cashSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.buyesCounters.ecashSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.buyesCounters.prepaymentSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами)
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.buyesCounters.postpaymentSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами)
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.buyesCounters.counterSubmissionSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.buyesCounters.resultSum	Number	общая итоговая сумма в чеках (БСО)
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.buyesCounters.quantity	Number	количество чеков (БСО) по признаку расчетов.
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.sellReturnsCounters	Object	счетчики по признаку «возврат прихода»
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.sellReturnsCounters.cashSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.sellReturnsCounters.ecashSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.sellReturnsCounters.prepaymentSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами)
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.sellReturnsCounters.postpaymentSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами)
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.sellReturnsCounters.counterSubmissionSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.sellReturnsCounters.resultSum	Number	общая итоговая сумма в чеках (БСО)

Path	Type	Description
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.sellReturnsCounters.quantity	Number	количество чеков (БСО) по признаку расчетов.
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.buyReturnsCounters	Object	счетчики по признаку «возврат расхода»
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.buyReturnsCounters.cashSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.buyReturnsCounters.ecashSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.buyReturnsCounters.prepaymentSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами)
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.buyReturnsCounters.postpaymentSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами)
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.buyReturnsCounters.counterSubmissionSum	Number	итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.buyReturnsCounters.resultSum	Number	общая итоговая сумма в чеках (БСО)
kkmShifts[].shiftCounters.receiveCorrectionCounters.buyReturnsCounters.quantity	Number	количество чеков (БСО) по признаку расчетов.

Curl

```
$ curl 'https://universal-api-host/api/rent/v2/organisations/123456789333/shifts?regId=111112222233344&retailPlaceId=112&dateFrom=2026-04-26T13:40:58.032&dateTo=2026-04-27T13:40:58.032' -i -X GET \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjQyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDU4LCJleHAiOjE3NzcyODcwNTh9.399K0eZu1kS5g_Mc0qtqBnHck-NTU1aef5NeACp1l0HkXQJ9LDUYGp8RIrW250PxdZR0SIWyo4xq2iyQmGxUCg'
```

9. Получение списка открытых смен по кассе

GET

/api/rent/v2/organisations/123456789333/shifts/open?regId=11111222233344&retailPlaceId=1&dateFrom=2026-04-26T13:40:57.562&dateTo=2026-04-27T13:40:57.562 HTTP/1.1

Accept: application/json

Authorization: Bearer

eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjYyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDU3LCJleHAiOjE3NzcyODcwNTd9.bw2yMpnh1Ub7C9jRkuHpTP-7tZJlKM39fyipIONkZRwtjLF07RtD09ctxs5KytAF8Vixe6iAVPVoN0JUOR2EMQ

Host: universal-api-host

Path parameters ./api/rent/v2/organisations/{organisationKey}/shifts/open

Parameter	Description
organisationKey	Значение ключа организации арендатора

Если у организации существует kpp, его необходимо указать через точку inn.kpp (Например "1234567890.111111111")

Request parameters

Parameter	Description
regId	Регистрационный номер кассы
retailPlaceId	Идентификатор торговой точки
dateFrom	Начало периода, за который запрашиваются данные
dateTo	Окончание периода, за который запрашиваются данные

Response body

```
{
  "inn" : "123456789333",
  "kpp" : "770201001",
  "organisationName" : "Тестовая Организация",
  "kkmShifts" : [ {
    "shiftNumber" : 100,
    "dateTimeOpen" : "2025-09-22T08:07:00",
    "dateTimeClose" : null,
    "kkmName" : "11111222233344",
    "kkmAddress" : "Нижний Новгород, Покровская, д.52",
    "kkmNumber" : "96728465279",
    "fsNumber" : "123",
    "kkmRegId" : "11111222233344",
    "kkmSalesPoint" : "Торговая точка"
  } ]
}
```

Response fields

Path	Type	Description
inn	String	ИНН организации арендатора
kpp	String	КПП организации арендатора
organisationName	String	Полное наименование организации арендатора
kkmShifts	Array	список смен
kkmShifts[].kkmRegId	String	РНМ кассы
kkmShifts[].dateTimeOpen	String	Время открытия смены
kkmShifts[].dateTimeClose	Null	Время закрытия смены
kkmShifts[].fsNumber	String	Заводской номер ФН
kkmShifts[].kkmNumber	String	Заводской номер кассы
kkmShifts[].kkmName	String	Наименование кассы
kkmShifts[].kkmAddress	String	Адрес места установки кассы
kkmShifts[].kkmSalesPoint	String	Название точки продаж
kkmShifts[].shiftNumber	Number	Номер смены

Curl

```
$ curl 'https://universal-api-host/api/rent/v2/organisations/123456789333/shifts/open?regId=111112222233344&retailPlaceId=1&dateFrom=2026-04-26T13:40:57.562&dateTo=2026-04-27T13:40:57.562' -i -X GET \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjQyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDU3LCJleHAiOiE3NzcyODcwNTd9.bw2yMpnh1Ub7C9jRkuHpTP-7tZJlKM39fyipIOnkZRwtjLF07RtD09ctxs5KytAF8Vixe6iAVPVoN0JUOR2EMQ'
```

10. Получение списка смен по кассе с группировкой итогов по дополнительному реквизиту пользователя

Метод позволяет получить по кассе список смен с итогами, которые сгруппированы по значениям дополнительного реквизита пользователя в чеках (тег 1086).

GET

```
/api/rent/v2/organisations/123456789333/userPropertyShifts?regId=11111222233344&retailPlaceId=1&dateFrom=2026-04-26T13:40:58.975&dateTo=2026-04-27T13:40:58.975 HTTP/1.1  
Accept: application/json  
Authorization: Bearer  
eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjQyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDU4LCJleHAiOiJlE3NzcyODcwNTh9.399K0eZu1kS5g_Mc0qtqBnHck-NTU1aef5NeACp1l0HkXQJ9LDUYGp8RIRw250PxdZR0SIWyo4xq2iyQmGxUCg  
Host: universal-api-host
```

Path parameters `./api/rent/v2/organisations/{organisationKey}/userPropertyShifts`

Parameter	Description
<code>organisationKey</code>	Значение ключа организации арендатора

Request parameters

Parameter	Description
<code>regId</code>	Регистрационный номер кассы
<code>retailPlaceId</code>	Идентификатор торговой точки
<code>dateFrom</code>	Начало периода, за который запрашиваются данные
<code>dateTo</code>	Окончание периода, за который запрашиваются данные

В одном запросе можно передать не более `{max-kkms}` касс.

Response body

```

{
  "inn" : "123456789333",
  "kpp" : "770201001",
  "organisationName" : "Тестовая Организация",
  "kkmShifts" : [ {
    "kkmRegId" : "111112222233344",
    "fsNumber" : "123",
    "kkmNumber" : "96728465279",
    "kkmName" : "111112222233344",
    "kkmAddress" : "Нижний Новгород, Покровская, д.52",
    "kkmSalesPoint" : "Торговая точка",
    "shiftNumber" : 101,
    "dateTimeOpen" : 1777200058966,
    "dateTimeClose" : 1777286458966,
    "userPropertyValue" : [ {
      "userPropertyValue" : "ДОСТАВКА",
      "totalSum" : 1000,
      "nds20" : 200,
      "nds10" : 100,
      "nds0" : 0,
      "ndsNo" : 700,
      "sellCount" : 1,
      "sellReturnCount" : 2,
      "sellReturnCashSum" : 50,
      "sellReturnEcashSum" : 100
    }, {
      "userPropertyValue" : "ДОСТАВКА ЮР.",
      "totalSum" : 1000,
      "nds20" : 200,
      "nds10" : 100,
      "nds0" : 0,
      "ndsNo" : 700,
      "sellCount" : 1,
      "sellReturnCount" : 2,
      "sellReturnCashSum" : 50,
      "sellReturnEcashSum" : 100
    } ]
  } ]
}

```

Response fields

Path	Type	Description
inn	String	ИНН организации арендатора
kpp	String	КПП организации арендатора
organisationName	String	Полное наименование организации арендатора

Path	Type	Description
kkmShifts	Array	список смен
kkmShifts[].kkmRegId	String	РНМ кассы
kkmShifts[].dateTimeOpen	Number	Время открытия смены
kkmShifts[].dateTimeClose	Number	Время закрытия смены
kkmShifts[].fsNumber	String	Заводской номер ФН
kkmShifts[].kkmNumber	String	Заводской номер кассы
kkmShifts[].kkmName	String	Наименование кассы
kkmShifts[].kkmAddress	String	Адрес места установки кассы
kkmShifts[].kkmSalesPoint	String	Название точки продаж
kkmShifts[].shiftNumber	Number	Номер смены
kkmShifts[].userPropertyValue	Array	Список значений доп. реквизитов пользователя
kkmShifts[].userPropertyValue[].userPropertyValue	String	Значение реквизита 1086
kkmShifts[].userPropertyValue[].totalSum	Number	Сумма выручки
kkmShifts[].userPropertyValue[].nds20	Number	Сумма НДС по ставке 20%
kkmShifts[].userPropertyValue[].nds10	Number	Сумма НДС по ставке 10%
kkmShifts[].userPropertyValue[].nds0	Number	Сумма расчетов с НДС по ставке 0%
kkmShifts[].userPropertyValue[].ndsNo	Number	Сумма расчетов без НДС
kkmShifts[].userPropertyValue[].sellCount	Number	Чеков Прихода
kkmShifts[].userPropertyValue[].sellReturnCount	Number	Чеков Возврат прихода
kkmShifts[].userPropertyValue[].sellReturnCashSum	Number	Сумма возврата Прихода наличными
kkmShifts[].userPropertyValue[].sellReturnEcashSum	Number	Сумма возврата Прихода безналичными

Curl

```
$ curl 'https://universal-api-host/api/rent/v2/organisations/123456789333/userPropertyShifts?regId=111112222233344&retailPlaceId=1&dateFrom=2026-04-26T13:40:58.975&dateTo=2026-04-27T13:40:58.975' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjQyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDU4LCJleHAiOjE3NzcyODcwNTh9.399K0eZu1kS5g_Mc0qtqBnHck-NTU1aef5NeACp1l0HkXQJ9LDUYGp8RIrW250PxdZR0SIWyo4xq2iyQmGxUCg'
```

11. Получение списка документов

```
GET /api/rent/v2/organisations/123456789333/documents?kkmRegId=111112222233344&fsFactoryNumber=123&shiftNum=1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjQyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDU4LCJleHAiOjE3NzcyODcwNTh9.DkGC T1siFn1_v2K-mZxUrWmK_j8lsMv6KNOpEYWSomKaaIBvrURfqcYa3FwTBpCwsP3t3AUMKJx1n-_UMc7RXg
Host: universal-api-host
```

Path parameters `./api/rent/v2/organisations/{organisationKey}/documents`

Parameter	Description
<code>organisationKey</code>	Значение ключа организации клиента

Если у организации существует кпп, его необходимо указать через точку `inn.kpp` (Например "1234567890.111111111")

Request parameters

Parameter	Description
<code>kkmRegId</code>	Регистрационный номер кассы
<code>fsFactoryNumber</code>	Номер фискального накопителя
<code>shiftNum</code>	Номер смены

- **Опциональные параметры запроса:**

- `fromDate` - Начальная дата(локальное время) формирования документа на ККТ,
- `toDate` - Конечная дата(локальное время) формирования документа на ККТ,
- `fromInsDate` - Начальная дата сохранения документа в ОФД,
- `toInsDate` - Конечная дата сохранения документа в ОФД,
- `shiftNum` - Номер смены,
- `transactionTypes` - Типы транзакций,

- irkktStatus - Статусы документов.

- **Примечания:**

- Параметры fromDate, toDate, задаются строкой в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.SSS],
- Параметры fromInsDate, toInsDate задаются строкой в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSSZ,
- Максимальный промежуток между fromDate и toDate \leq 30 дней,
- Максимальный промежуток между fromInsDate и toInsDate \leq 30 дней,
- Один из параметров: shiftNum, fromDate/toDate, fromInsDate/toInsDate обязательно должен быть в запросе. Можно одновременно указать shiftNum и (fromDate/toDate ИЛИ fromInsDate/toInsDate),
- В transactionTypes может быть передано несколько типов документов в одном запросе. Если transactionTypes не задан - в ответе возвращаются все типы документов, если введен - то применяется фильтр.
- В irkktStatus может быть передано несколько статусов документов в одном запросе. Если irkktStatus не задан - в ответе возвращаются все статусы документов, если введен - то применяется фильтр.

Возможные значения:

- ОК - Отправлен в ФНС;
- WARNING - Отправлен в мягкий карантин;
- ERROR - Отправлен в жесткий карантин;
- WAITING - Ожидается отправка.

- **Возможные значения параметра transactionTypes:**

- TICKET - Кассовый чек,
- CLOSE_SHIFT - Отчет о закрытии смены,
- OPEN_SHIFT - Отчёт об открытии смены,
- RECEIPT_CORRECTION - Кассовый чек коррекции,
- BSO - Бланк строгой отчетности,
- BSO_CORRECTION - Бланк строгой отчетности коррекции,
- FISCAL_REPORT_CORRECTION - Отчет об изменениях параметров регистрации,
- CLOSE_ARCHIVE - Закрытие архива.

Response body

```
{
  "inn" : "123456789333",
  "kpp" : "770201001",
  "title" : "Тестовая Организация",
  "address" : "Нижний Новгород, Покровская д. 52",
  "kkmAddress" : "Нижний Новгород, Покровская, д.52",
  "kkmRegId" : "11111222233344",
```

```
"fsFactoryNumber" : "123",
"kkmFactoryNumber" : "96728465279",
"documents" : [ {
  "transactionDate" : "2026-04-27T10:40:51",
  "fiscalSign" : "859059510",
  "insertedAt" : "1970-01-01T00:00:00Z",
  "transactionType" : "Кассовый чек",
  "kkmRegId" : "111112222233344",
  "fiscalDriveNumber" : "123",
  "fiscalDocumentNumber" : 22,
  "shiftNum" : 1,
  "ticket" : {
    "requestNumber" : 105,
    "operator" : { },
    "operationType" : 1,
    "taxationType" : "OCH",
    "totalSum" : 2.5,
    "cashTotalSum" : 0.5,
    "ecashTotalSum" : 0.5,
    "prepaymentSum" : 0.5,
    "postpaymentSum" : 0.5,
    "counterSubmissionSum" : 0.5,
    "taxes" : {
      "nds22" : 0,
      "nds20" : 0,
      "nds10" : 0,
      "nds7" : 0,
      "nds5" : 0,
      "nds0" : 0,
      "ndsNo" : 0,
      "ndsCalculated22" : 0,
      "ndsCalculated20" : 0,
      "ndsCalculated10" : 0,
      "ndsCalculated7" : 0,
      "ndsCalculated5" : 0
    },
  },
  "userProperty" : {
    "value" : "value",
    "key" : "key"
  },
  "retailPlace" : "Магазин",
  "buyerPhoneOrAddress" : "test@addressClient.com",
  "allECashProp" : {
    "ecashProp" : [ {
      "ecashSum" : 200,
      "ecashSign" : 1,
      "ecashIdent" : "ecashIdent",
      "ecashAddInfo" : "ecashAddInfo"
    } ]
  },
  "amountsReceiptNds" : {
```

```

    "amountsNds" : [ {
      "ndsRate" : 1,
      "ndsSum" : 100
    } ]
  },
  "machineNumber" : "1234567890",
  "items" : [ {
    "quantity" : 1.0,
    "name" : "Ford Focus 2013 г.в.",
    "sum" : 605.0,
    "price" : 605.0,
    "ndsRate" : 6,
    "ndsSum" : 500.5,
    "calculationTypeSign" : 1,
    "calculationSubjectSign" : 1,
    "productCodeNew" : {
      "undefined" : "ktN",
      "ean8" : "ktEAN8",
      "ean13" : "ktEAN13",
      "itf14" : "ktITF14",
      "gs1" : "ktGS10",
      "gs1m" : "ktGS1M",
      "kmk" : "ktKMK",
      "mi" : "ktMI",
      "egais2" : "ktEGAIS20",
      "egais3" : "ktEGAIS30",
      "f1" : "ktF1",
      "f2" : "ktF2",
      "f3" : "ktF3",
      "f4" : "ktF4",
      "f5" : "ktF5",
      "f6" : "ktF6"
    },
    "labelCodeProcessMode" : 1,
    "checkingProdInformationResult" : 1,
    "controlCode" : "1",
    "labeledProdFractionalQuantity" : {
      "fractionalPart" : "2343",
      "numerator" : 10,
      "denominator" : 5
    },
    "paymentAgentByProductType" : 1,
    "providerInn" : "7564557689",
    "providerData" : {
      "providerPhone" : [ "+89675645364" ],
      "providerName" : "Самый лучший провайдер"
    },
    "paymentAgentData" : {
      "transferOperatorName" : "Лучший оператор",
      "transferOperatorAddress" : "г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11, корп.3",
      "transferOperatorInn" : "1278965432",

```

```

    "paymentAgentOperation" : "Оплата",
    "paymentAgentPhone" : [ "+34576543" ],
    "paymentOperatorPhone" : [ "+89675645342" ],
    "transferOperatorPhone" : [ "+89045767585" ]
  },
  "industryReceiptRequisite" : [ {
    "foivId" : "foivId1",
    "documentDate" : "documentDate1",
    "documentNumber" : "documentNumber1",
    "value" : "value1"
  } ]
} ],
"property" : "Дополнительный",
"internetPayment" : 1,
"itemsCount" : 1
},
"fnsFlcStatus" : "ERROR",
"fnsStatus" : 2,
"fnsDescription" :
"{\"errors\": [{\"code\":423,\"tag\": \"items[0].itemsQuantityMeasure\", \"message\": \"Присутствуют незадекларированные теги\"}]}",
"fnsConfirmation" : "{\"fdId\": \"5197523344407737856\"}"
} ]
}

```

Response fields

Path	Type	Description
inn	String	ИНН организации
kpp	String	КПП организации
title	String	Название торговой точки
address	String	Адрес торговой точки
kkmAddress	String	Адрес места установки кассы
kkmRegId	String	Регистрационный номер кассы
fsFactoryNumber	String	Заводской номер фискального накопителя
kkmFactoryNumber	String	Заводской номер кассы
documents[].fiscalDriveNumber	String	Заводской номер фискального накопителя
documents[].transactionDate	String	дата и время проведения транзакции (время кассы локальное)
documents[].transactionType	String	Тип документа

Path	Type	Description
documents[].fiscalSign	String	Фискальный признак документа
documents[].insertedAt	String	Дата и время приема документа ОФД (UTC)
documents[].kkmRegId	String	Регистрационный номер кассы
documents[].fiscalDocumentNumber	Number	Номер документа
documents[].shiftNum	Number	Номер смены
documents[].fnsFlcStatus	String	Статус документа ФЛК в ФНС
documents[].fnsStatus	Number	Код ошибки ФЛК. Подробное описание ошибок ФЛК можно посмотреть в соответствующем протоколе на странице https://kkt-online.nalog.ru/materials/
documents[].fnsDescription	String	Описание ошибки
documents[].fnsConfirmation	String	Код подтверждения
documents[].ticket	Object	Кассовый чек
documents[].ticket.operator	Object	Объект содержит имя кассира и ИНН кассира
documents[].ticket.operator.operatorName	String	Имя кассира
documents[].ticket.operator.operatorInn	String	ИНН кассира
documents[].ticket.buyerPhoneNumberAddress	String	Телефон или почтовый адрес покупателя
documents[].ticket.buyerInformation	Object	сведения о покупателе (клиенте)
documents[].ticket.requestNumber	Number	№ чека за смену
documents[].ticket.taxationType	String	Система налогообложения
documents[].ticket.property	String	Значение дополнительного реквизита с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты
documents[].ticket.internetPayment	Number	признак расчета в «Интернет»

Path	Type	Description
documents[].ticket.allECashProp	Object	сведения обо всех оплатах по чеку безналичными
documents[].ticket.allECashProp.ecashProp	Array	сведения об оплате безналичными
documents[].ticket.allECashProp.ecashProp[].ecashSum	Number	сумма оплаты безналичными
documents[].ticket.allECashProp.ecashProp[].ecashSign	Number	признак способа оплаты безналичными
documents[].ticket.allECashProp.ecashProp[].ecashIdent	String	идентификаторы безналичной оплаты
documents[].ticket.allECashProp.ecashProp[].ecashAddInfo	String	дополнительные сведения о безналичной оплате
documents[].ticket.taxes	Object	Содержит налоги на весь чек
documents[].ticket.taxes.nds22	Number	Сумма НДС чека по ставке 22%
documents[].ticket.taxes.nds20	Number	Сумма НДС чека по ставке 20%
documents[].ticket.taxes.nds10	Number	Сумма НДС чека по ставке 10%
documents[].ticket.taxes.nds7	Number	Сумма НДС чека по ставке 7%
documents[].ticket.taxes.nds5	Number	Сумма НДС чека по ставке 5%
documents[].ticket.taxes.nds0	Number	Сумма расчетов по чеку с НДС по ставке 0%
documents[].ticket.taxes.ndsNo	Number	Сумма расчета по чеку без НДС
documents[].ticket.taxes.ndsCalculated22	Number	Сумма НДС чека по расч. ставке 22/122
documents[].ticket.taxes.ndsCalculated20	Number	Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120
documents[].ticket.taxes.ndsCalculated10	Number	Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
documents[].ticket.taxes.ndsCalculated7	Number	Сумма НДС чека по расч. ставке 7/107
documents[].ticket.taxes.ndsCalculated5	Number	Сумма НДС чека по расч. ставке 5/105
documents[].ticket.amountsReceiptNds	Object	суммы НДС чека
documents[].ticket.amountsReceiptNds.amountsNds	Array	сумма НДС чека

Path	Type	Description
documents[].ticket.amountsReceiptNds.amountsNds[].ndsRate	Number	Ставка НДС
documents[].ticket.amountsReceiptNds.amountsNds[].ndsSum	Number	сумма НДС
documents[].ticket.operationType	Number	Тип операции: "1" - приход, "2" - возврат прихода, "3" - расход, "4" - возврат расхода
documents[].ticket.totalSum	Number	Итоговая сумма чека
documents[].ticket.cashTotalSum	Number	Сумма чека наличными
documents[].ticket.ecashTotalSum	Number	Сумма чек безналичными
documents[].ticket.prepaymentSum	Number	Сумма чека предоплатой
documents[].ticket.postpaymentSum	Number	Сумма чека постоплатой
documents[].ticket.counterSubmissionSum	Number	Сумма чека встречным представлением
documents[].ticket.userProperty	Object	Дополнительный реквизит пользователя
documents[].ticket.userProperty.key	String	Наименование дополнительного реквизита пользователя
documents[].ticket.userProperty.value	String	Значение дополнительного реквизита пользователя
documents[].ticket.retailPlace	String	Место расчетов
documents[].ticket.items[]	Array	Список товаров или услуг
documents[].ticket.items[].quantity	Number	Количество товара/услуг
documents[].ticket.items[].name	String	Наименование товара/услуги
documents[].ticket.items[].sum	Number	Стоимость товара/услуги
documents[].ticket.items[].price	Number	Стоимость за единицу товара/услуги
documents[].ticket.items[].ndsRate	Number	Ставка НДС
documents[].ticket.items[].ndsSum	Number	Сумма НДС товара/услуги
documents[].ticket.items[].calculationTypeSign	Number	Признак способа расчета

Path	Type	Description
documents[].ticket.items[].calculationSubjectSign	Number	Признак предмета расчета. Расшифровку кодов см. в ФФД, утвержденных ФНС
documents[].ticket.items[].industryReceiptRequisite[]	Array	Отраслевой реквизит предмета расчета (тег 1260)
documents[].ticket.items[].industryReceiptRequisite[].foivId	String	Идентификатор ФОИВ (тег 1262)
documents[].ticket.items[].industryReceiptRequisite[].documentDate	String	Дата документа основания (тег 1263)
documents[].ticket.items[].industryReceiptRequisite[].documentNumber	String	Номер документа основания (тег 1264)
documents[].ticket.items[].industryReceiptRequisite[].value	String	Значение отраслевого реквизита (тег 1265)
documents[].ticket.items[].paymentAgentByProductType	Number	Признак агента по предмету расчета (тег 1222)
documents[].ticket.items[].providerInn	String	ИНН поставщика (тег 1226)
documents[].ticket.items[].providerData	Object	Данные поставщика (тег 1224)
documents[].ticket.items[].providerData.providerPhone	Array	Телефон поставщика (тег 1171)
documents[].ticket.items[].providerData.providerName	String	Наименование поставщика (тег 1225)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData	Object	Значения реквизита данные агента (тег 1223)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.transferOperatorName	String	Наименование оператора перевода (тег 1026)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.transferOperatorAddress	String	Адрес оператора перевода (тег 1005)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.transferOperatorInn	String	ИНН оператора перевода (тег 1016)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.paymentAgentOperation	String	Операция платежного агента (тег 1044)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.paymentAgentPhone	Array	Телефон платежного агента (тег 1073)

Path	Type	Description
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.paymentOperatorPhone	Array	Телефон оператора по приему платежей (тег 1074)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.transferOperatorPhone	Array	Телефон оператора перевода (тег 1075)
documents[].ticket.items[].productCodeNew	Object	Код товара
documents[].ticket.items[].productCodeNew.undefined	String	Код товара, формат которого не идентифицирован
documents[].ticket.items[].productCodeNew.ean8	String	Код товара в формате EAN-8
documents[].ticket.items[].productCodeNew.ean13	String	Код товара в формате EAN-13
documents[].ticket.items[].productCodeNew.itf14	String	Код товара в формате ITF-14
documents[].ticket.items[].productCodeNew.gs1	String	Код товара в формате GS1, нанесенный на товар, не подлежащий маркировке средствами идентификации
documents[].ticket.items[].productCodeNew.gs1m	String	Код товара в формате GS1, нанесенный на товар, подлежащий маркировке средствами идентификации
documents[].ticket.items[].productCodeNew.kmk	String	Код товара в формате короткого кода маркировки, нанесенный на товар, подлежащий маркировке средствами идентификации
documents[].ticket.items[].productCodeNew.mi	String	Контрольноидентификационный знак мехового изделия
documents[].ticket.items[].productCodeNew.egais2	String	Код товара в формате ЕГАИС-2.0
documents[].ticket.items[].productCodeNew.egais3	String	Код товара в формате ЕГАИС-3.0
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f1	String	Код товара в формате Ф.1
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f2	String	Код товара в формате Ф.2
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f3	String	Код товара в формате Ф.3
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f4	String	Код товара в формате Ф.4

Path	Type	Description
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f5	String	Код товара в формате Ф.5
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f6	String	Код товара в формате Ф.6
documents[].ticket.items[].labelProdFractionalQuantity	Object	Дробное количество маркированного товара
documents[].ticket.items[].labelProdFractionalQuantity.fractionalPart	String	Дробная часть предмета расчета
documents[].ticket.items[].labelProdFractionalQuantity.numerator	Number	Числитель дробной части предмета расчета
documents[].ticket.items[].labelProdFractionalQuantity.denominator	Number	Знаменатель дробной части предмета расчета
documents[].ticket.items[].labelCodeProcessMode	Number	Режим обработки кода маркировки
documents[].ticket.items[].checkingProdInformationResult	Number	Результат проверки сведений о товаре
documents[].ticket.items[].controlCode	String	Контрольный код КМ
documents[].ticket.itemsCount	Object	Количество товарных позиций
documents[].ticket.machineNumber	String	Номер автомата
documents[].bso	Object	Бланк строгой отчетности
documents[].receiptCorrection	Object	Кассовый чек коррекции
documents[].bsoCorrection	Object	Бланк строгой отчетности коррекции
documents[].openShift	Object	Отчёт об открытии смены
documents[].closeShift	Object	Отчет о закрытии смены
documents[].fiscalReport	Object	Отчет о регистрации
documents[].fiscalReportCorrection	Object	Отчет об изменениях параметров регистрации
documents[].closeArchive	Object	Закрытие архива

• **Возможные значения возвращаемого поля calculationTypeSign(Признак способа расчета):**

- "1" - предоплата 100%,
- "2" - предоплата,
- "3" - аванс,

- "4" - полный расчет,
- "5" - частичный расчет и кредит,
- "6" - передача в кредит,
- "7" - оплата кредита.

Curl

```
$ curl 'https://universal-api-host/api/rent/v2/organisations/123456789333/virtual/documents?virtualKkmId=43&fsFactoryNumber=123&shiftNum=1' -i -X GET \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjQyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDUzLCJleHAiOiJlE3NzcyODcwNTN9.5TDRF079mP1QKuGV4p6sZ49uXJHbPG01hDGTdiLTyZGL50cZiHtjf-LTs3kkEqaggXExFKL3utkJXeLqfTWb5w'
```

12. Получение списка документов по виртуальной кассе

Метод позволяет получить список транзакций по виртуальным кассам.

```
GET
/api/rent/v2/organisations/123456789333/virtual/documents?virtualKkmId=43&fsFactoryNumber=123&shiftNum=1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjQyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDUzLCJleHAiOiJlE3NzcyODcwNTN9.5TDRF079mP1QKuGV4p6sZ49uXJHbPG01hDGTdiLTyZGL50cZiHtjf-LTs3kkEqaggXExFKL3utkJXeLqfTWb5w
Host: universal-api-host
```

Path parameters `./api/rent/v2/organisations/{organisationKey}/virtual/documents`

Parameter	Description
<code>organisationKey</code>	Значение ключа организации клиента

Если у организации существует kpp, его необходимо указать через точку inn.kpp (Например "1234567890.111111111")

Request parameters

Parameter	Description
<code>virtualKkmId</code>	Ид виртуальной кассы
<code>fsFactoryNumber</code>	Номер фискального накопителя
<code>shiftNum</code>	Номер смены

- **Опциональные параметры запроса:**

- fromDate - Начальная дата(локальное время) формирования документа на ККТ,
- toDate - Конечная дата(локальное время) формирования документа на ККТ,
- fromInsDate - Начальная дата сохранения документа в ОФД,
- toInsDate - Конечная дата сохранения документа в ОФД,
- shiftNum - Номер смены,
- transactionTypes - Типы транзакций.
- irkktStatus - Статусы документов.

- **Примечания:**

- Метод доступен, если подключена услуга виртуальных касс. Для получения подробной информации и подключения данной услуги отправьте письмо с запросом по адресу info@1-ofd.ru. В теме письма укажите "Подключение услуги виртуальных касс" и наименование своей организации.
- Параметры fromDate, toDate, задаются строкой в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.SSS],
- Параметры fromInsDate, toInsDate задаются строкой в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSSZ,
- Максимальный промежуток между fromDate и toDate \leq 30 дней,
- Максимальный промежуток между fromInsDate и toInsDate \leq 30 дней,
- Один из параметров: shiftNum, fromDate/toDate, fromInsDate/toInsDate обязательно должен быть в запросе. Можно одновременно указать shiftNum и (fromDate/toDate ИЛИ fromInsDate/toInsDate),
- В transactionTypes может быть передано несколько типов документов в одном запросе. Если transactionTypes не задан - в ответе возвращаются все типы документов, если введен - то применяется фильтр.
- В irkktStatus может быть передано несколько статусов документов в одном запросе. Если irkktStatus не задан - в ответе возвращаются все статусы документов, если введен - то применяется фильтр.

Возможные значения:

- ОК - Отправлен в ФНС;
- WARNING - Отправлен в мягкий карантин;
- ERROR - Отправлен в жесткий карантин;
- WAITING - Ожидается отправка.

- **Возможные значения параметра transactionTypes:**

- TICKET - Кассовый чек,
- CLOSE_SHIFT - Отчет о закрытии смены,
- OPEN_SHIFT - Отчёт об открытии смены,
- RECEIPT_CORRECTION - Кассовый чек коррекции,
- BSO - Бланк строгой отчетности,

- BSO_CORRECTION - Бланк строгой отчетности коррекции,
- FISCAL_REPORT_CORRECTION - Отчет об изменениях параметров регистрации,
- CLOSE_ARCHIVE - Закрытие архива.

Response body

```
{
  "inn" : "123456789333",
  "kpp" : "770201001",
  "title" : "Тестовая Организация",
  "address" : "Нижний Новгород, Покровская д. 52",
  "kkmAddress" : "Нет адреса",
  "kkmRegId" : "11111222233344",
  "fsFactoryNumber" : "123",
  "kkmFactoryNumber" : "96728465279",
  "documents" : [ {
    "transactionDate" : "2026-04-27T10:40:53",
    "fiscalSign" : "859059510",
    "insertedAt" : "1970-01-01T00:00:00Z",
    "transactionType" : "Кассовый чек",
    "kkmRegId" : "11111222233344",
    "fiscalDriveNumber" : "123",
    "fiscalDocumentNumber" : 22,
    "shiftNum" : 1,
    "ticket" : {
      "requestNumber" : 105,
      "operator" : { },
      "operationType" : 1,
      "taxationType" : "ОСН",
      "totalSum" : 2.5,
      "cashTotalSum" : 0.5,
      "ecashTotalSum" : 0.5,
      "prepaymentSum" : 0.5,
      "postpaymentSum" : 0.5,
      "counterSubmissionSum" : 0.5,
      "taxes" : {
        "nds22" : 0,
        "nds20" : 0,
        "nds10" : 0,
        "nds7" : 0,
        "nds5" : 0,
        "nds0" : 0,
        "ndsNo" : 0,
        "ndsCalculated22" : 0,
        "ndsCalculated20" : 0,
        "ndsCalculated10" : 0,
        "ndsCalculated7" : 0,
        "ndsCalculated5" : 0
      }
    },
    "userProperty" : {
```

```

    "value" : "value",
    "key" : "key"
  },
  "retailPlace" : "Магазин",
  "buyerPhoneOrAddress" : "test@addressClient.com",
  "allECashProp" : {
    "ecashProp" : [ {
      "ecashSum" : 200,
      "ecashSign" : 1,
      "ecashIdent" : "ecashIdent",
      "ecashAddInfo" : "ecashAddInfo"
    } ]
  },
  "amountsReceiptNds" : {
    "amountsNds" : [ {
      "ndsRate" : 1,
      "ndsSum" : 100
    } ]
  },
  "machineNumber" : "1234567890",
  "items" : [ {
    "quantity" : 1.0,
    "name" : "Ford Focus 2013 г.в.",
    "sum" : 605.0,
    "price" : 605.0,
    "ndsRate" : 6,
    "ndsSum" : 500.5,
    "calculationTypeSign" : 1,
    "calculationSubjectSign" : 1,
    "productCodeNew" : {
      "undefined" : "ktN",
      "ean8" : "ktEAN8",
      "ean13" : "ktEAN13",
      "itf14" : "ktITF14",
      "gs1" : "ktGS10",
      "gs1m" : "ktGS1M",
      "kmk" : "ktKMK",
      "mi" : "ktMI",
      "egais2" : "ktEGAIS20",
      "egais3" : "ktEGAIS30",
      "f1" : "ktF1",
      "f2" : "ktF2",
      "f3" : "ktF3",
      "f4" : "ktF4",
      "f5" : "ktF5",
      "f6" : "ktF6"
    },
    "labelCodeProcessMode" : 1,
    "checkingProdInformationResult" : 1,
    "controlCode" : "1",
    "labeledProdFractionalQuantity" : {

```

```

    "fractionalPart" : "2343",
    "numerator" : 10,
    "denominator" : 5
  },
  "paymentAgentByProductType" : 1,
  "providerInn" : "7564557689",
  "providerData" : {
    "providerPhone" : [ "+89675645364" ],
    "providerName" : "Самый лучший провайдер"
  },
  "paymentAgentData" : {
    "transferOperatorName" : "Лучший оператор",
    "transferOperatorAddress" : "г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11, корп.3",
    "transferOperatorInn" : "1278965432",
    "paymentAgentOperation" : "Оплата",
    "paymentAgentPhone" : [ "+34576543" ],
    "paymentOperatorPhone" : [ "+89675645342" ],
    "transferOperatorPhone" : [ "+89045767585" ]
  },
  "industryReceiptRequisite" : [ {
    "foivId" : "foivId1",
    "documentDate" : "documentDate1",
    "documentNumber" : "documentNumber1",
    "value" : "value1"
  } ]
} ],
"property" : "Дополнительный",
"internetPayment" : 1,
"itemsCount" : 1
},
"fnsFlcStatus" : "ERROR",
"fnsStatus" : 2,
"fnsDescription" :
"{\"errors\":[{\"code\":423,\"tag\":\"items[0].itemsQuantityMeasure\", \"message\": \"Присутствуют незадекларированные теги\"}]}",
"fnsConfirmation" : "{\"fdId\":\"5197523344407737856\"}"
} ]
}

```

Response fields

Path	Type	Description
inn	String	ИНН организации
kpp	String	КПП организации
title	String	Название торговой точки
address	String	Адрес торговой точки
kkmAddress	String	Адрес места установки кассы

Path	Type	Description
kkmRegId	String	Регистрационный номер кассы
fsFactoryNumber	String	Заводской номер фискального накопителя
kkmFactoryNumber	String	Заводской номер кассы
documents[].fnsFlcStatus	String	Статус документа ФЛК в ФНС
documents[].fnsStatus	Number	Код ошибки ФЛК. Подробное описание ошибок ФЛК можно посмотреть в соответствующем протоколе на странице https://kkt-online.nalog.ru/materials/
documents[].fnsDescription	String	Описание ошибки
documents[].fnsConfirmation	String	Код подтверждения
documents[].fiscalDriveNumber	String	Заводской номер фискального накопителя
documents[].transactionDate	String	дата и время проведения транзакции (время кассы локальное)
documents[].transactionType	String	Тип документа
documents[].fiscalSign	String	Фискальный признак документа
documents[].insertedAt	String	Дата и время приема документа ОФД (UTC)
documents[].kkmRegId	String	Регистрационный номер кассы
documents[].fiscalDocumentNumber	Number	Номер документа
documents[].shiftNum	Number	Номер смены
documents[].ticket	Object	Кассовый чек
documents[].ticket.operator	Object	Объект содержит имя кассира и ИНН кассира
documents[].ticket.operator.operatorName	String	Имя кассира
documents[].ticket.operator.operatorInn	String	ИНН кассира
documents[].ticket.buyerPhoneOrAddress	String	Телефон или почтовый адрес покупателя

Path	Type	Description
documents[].ticket.buyerInformation	Object	сведения о покупателе (клиенте)
documents[].ticket.requestNumber	Number	№ чека за смену
documents[].ticket.taxationType	String	Система налогообложения
documents[].ticket.property	String	Значение дополнительного реквизита с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты
documents[].ticket.internetPayment	Number	признак расчета в «Интернет»
documents[].ticket.allECashProp	Object	сведения обо всех оплатах по чеку безналичными
documents[].ticket.allECashProp.ecashProp	Array	сведения об оплате безналичными
documents[].ticket.allECashProp.ecashProp[].ecashSum	Number	сумма оплаты безналичными
documents[].ticket.allECashProp.ecashProp[].ecashSign	Number	признак способа оплаты безналичными
documents[].ticket.allECashProp.ecashProp[].ecashIdent	String	идентификаторы безналичной оплаты
documents[].ticket.allECashProp.ecashProp[].ecashAddInfo	String	дополнительные сведения о безналичной оплате
documents[].ticket.taxes	Object	Содержит налоги на весь чек
documents[].ticket.taxes.nds22	Number	Сумма НДС чека по ставке 22%
documents[].ticket.taxes.nds20	Number	Сумма НДС чека по ставке 20%
documents[].ticket.taxes.nds10	Number	Сумма НДС чека по ставке 10%
documents[].ticket.taxes.nds7	Number	Сумма НДС чека по ставке 7%
documents[].ticket.taxes.nds5	Number	Сумма НДС чека по ставке 5%
documents[].ticket.taxes.nds0	Number	Сумма расчетов по чеку с НДС по ставке 0%
documents[].ticket.taxes.ndsNo	Number	Сумма расчета по чеку без НДС
documents[].ticket.taxes.ndsCalculated22	Number	Сумма НДС чека по расч. ставке 22/122

Path	Type	Description
documents[].ticket.taxes.ndsCalculated20	Number	Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120
documents[].ticket.taxes.ndsCalculated10	Number	Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
documents[].ticket.taxes.ndsCalculated7	Number	Сумма НДС чека по расч. ставке 7/107
documents[].ticket.taxes.ndsCalculated5	Number	Сумма НДС чека по расч. ставке 5/105
documents[].ticket.amountsReceiptNds	Object	суммы НДС чека
documents[].ticket.amountsReceiptNds.amountsNds	Array	сумма НДС чека
documents[].ticket.amountsReceiptNds.amountsNds[].ndsRate	Number	Ставка НДС
documents[].ticket.amountsReceiptNds.amountsNds[].ndsSum	Number	сумма НДС
documents[].ticket.operationType	Number	Тип операции: "1" - приход, "2" - возврат прихода, "3" - расход, "4" - возврат расхода
documents[].ticket.totalSum	Number	Итоговая сумма чека
documents[].ticket.cashTotalSum	Number	Сумма чека наличными
documents[].ticket.ecashTotalSum	Number	Сумма чек безналичными
documents[].ticket.prepaymentSum	Number	Сумма чека предоплатой
documents[].ticket.postpaymentSum	Number	Сумма чека постоплатой
documents[].ticket.counterSubmissionSum	Number	Сумма чека встречным представлением
documents[].ticket.userProperty	Object	Дополнительный реквизит пользователя
documents[].ticket.userProperty.key	String	Наименование дополнительного реквизита пользователя
documents[].ticket.userProperty.value	String	Значение дополнительного реквизита пользователя
documents[].ticket.retailPlace	String	Место расчетов
documents[].ticket.items[]	Array	Список товаров или услуг
documents[].ticket.items[].quantity	Number	Количество товара/услуг

Path	Type	Description
documents[].ticket.items[].name	String	Наименование товара/услуги
documents[].ticket.items[].sum	Number	Стоимость товара/услуги
documents[].ticket.items[].price	Number	Стоимость за единицу товара/услуги
documents[].ticket.items[].ndsRate	Number	Ставка НДС
documents[].ticket.items[].ndsSum	Number	Сумма НДС товара/услуги
documents[].ticket.items[].calculationTypeSign	Number	Признак способа расчета
documents[].ticket.items[].calculationSubjectSign	Number	Признак предмета расчета. Расшифровку кодов см. в ФФД, утвержденных ФНС
documents[].ticket.items[].industryReceiptRequisite[]	Array	Отраслевой реквизит предмета расчета (тег 1260)
documents[].ticket.items[].industryReceiptRequisite[].foivId	String	Идентификатор ФОИВ (тег 1262)
documents[].ticket.items[].industryReceiptRequisite[].documentDate	String	Дата документа основания (тег 1263)
documents[].ticket.items[].industryReceiptRequisite[].documentNumber	String	Номер документа основания (тег 1264)
documents[].ticket.items[].industryReceiptRequisite[].value	String	Значение отраслевого реквизита (тег 1265)
documents[].ticket.items[].paymentAgentByProductType	Number	Признак агента по предмету расчета (тег 1222)
documents[].ticket.items[].providerInn	String	ИНН поставщика (тег 1226)
documents[].ticket.items[].providerData	Object	Данные поставщика (тег 1224)
documents[].ticket.items[].providerData.providerPhone	Array	Телефон поставщика (тег 1171)
documents[].ticket.items[].providerData.providerName	String	Наименование поставщика (тег 1225)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData	Object	Значения реквизита данные агента (тег 1223)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.transferOperatorName	String	Наименование оператора перевода (тег 1026)

Path	Type	Description
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.transferOperatorAddress	String	Адрес оператора перевода (тег 1005)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.transferOperatorInn	String	ИНН оператора перевода (тег 1016)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.paymentAgentOperation	String	Операция платежного агента (тег 1044)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.paymentAgentPhone	Array	Телефон платежного агента (тег 1073)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.paymentOperatorPhone	Array	Телефон оператора по приему платежей (тег 1074)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.transferOperatorPhone	Array	Телефон оператора перевода (тег 1075)
documents[].ticket.items[].productCodeNew	Object	Код товара
documents[].ticket.items[].productCodeNew.undefined	String	Код товара, формат которого не идентифицирован
documents[].ticket.items[].productCodeNew.ean8	String	Код товара в формате EAN-8
documents[].ticket.items[].productCodeNew.ean13	String	Код товара в формате EAN-13
documents[].ticket.items[].productCodeNew.itf14	String	Код товара в формате ITF-14
documents[].ticket.items[].productCodeNew.gs1	String	Код товара в формате GS1, нанесенный на товар, не подлежащий маркировке средствами идентификации
documents[].ticket.items[].productCodeNew.gs1m	String	Код товара в формате GS1, нанесенный на товар, подлежащий маркировке средствами идентификации
documents[].ticket.items[].productCodeNew.kmk	String	Код товара в формате короткого кода маркировки, нанесенный на товар, подлежащий маркировке средствами идентификации
documents[].ticket.items[].productCodeNew.mi	String	Контрольноидентификационный знак мехового изделия
documents[].ticket.items[].productCodeNew.egais2	String	Код товара в формате ЕГАИС-2.0

Path	Type	Description
documents[].ticket.items[].productCodeNew.egais3	String	Код товара в формате ЕГАИС-3.0
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f1	String	Код товара в формате Ф.1
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f2	String	Код товара в формате Ф.2
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f3	String	Код товара в формате Ф.3
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f4	String	Код товара в формате Ф.4
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f5	String	Код товара в формате Ф.5
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f6	String	Код товара в формате Ф.6
documents[].ticket.items[].labelProdFractionalQuantity	Object	Дробное количество маркированного товара
documents[].ticket.items[].labelProdFractionalQuantity.fractionalPart	String	Дробная часть предмета расчета
documents[].ticket.items[].labelProdFractionalQuantity.numerator	Number	Числитель дробной части предмета расчета
documents[].ticket.items[].labelProdFractionalQuantity.denominator	Number	Знаменатель дробной части предмета расчета
documents[].ticket.items[].labelCodeProcessMode	Number	Режим обработки кода маркировки
documents[].ticket.items[].checkingProdInformationResult	Number	Результат проверки сведений о товаре
documents[].ticket.items[].controlCode	String	Контрольный код КМ
documents[].ticket.itemsCount	Object	Количество товарных позиций
documents[].ticket.machineNumber	String	Номер автомата
documents[].bso	Object	Бланк строгой отчетности
documents[].receiptCorrection	Object	Кассовый чек коррекции
documents[].bsoCorrection	Object	Бланк строгой отчетности коррекции
documents[].openShift	Object	Отчёт об открытии смены
documents[].closeShift	Object	Отчет о закрытии смены
documents[].fiscalReport	Object	Отчет о регистрации

Path	Type	Description
<code>documents[].fiscalReportCorrection</code>	Object	Отчет об изменениях параметров регистрации
<code>documents[].closeArchive</code>	Object	Закрытие архива

• **Возможные значения возвращаемого поля calculationTypeSign(Признак способа расчета):**

- "1" - предоплата 100%,
- "2" - предоплата,
- "3" - аванс,
- "4" - полный расчет,
- "5" - частичный расчет и кредит,
- "6" - передача в кредит,
- "7" - оплата кредита.

Curl

```
$ curl 'https://universal-api-host/api/rent/v2/organisations/123456789333/virtual/documents?virtualKkmId=43&fsFactorNumber=123&shiftNum=1' -i -X GET \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjQyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDUzLCJleHAiOjE3NzcyODcwNTN9.5TDRF079mP1QKuGV4p6sZ49uXJHbPG01hdGtdiLTyZGL50cZiHtjf-LTs3kkEqaggXExFKL3utkJXeLqfTWb5w'
```

13. Получение документов по дополнительным реквизитам

Метод позволяет получить список транзакций по соответствующим значениям дополнительных реквизитов 1085 и 1086

```
GET /api/rent/v2/organisations/123456789333/documents/property?fromDate=2026-04-26T13:40:50.108&toDate=2026-04-27T13:40:50.108&userPropertyKey=MVLM&userPropertyValue=MVIO HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjQyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDUwLCJleHAiOjE3NzcyODcwNTB9.1Rr1qwoMze0daMieRdK_LjMDTTHDyafs3Qome9QD7vab7KY2aF1CUUDaNLp7AXNwqxhw3RG7okvr3XrfKNTMkg
Host: universal-api-host
```

Path parameters `./api/rent/v2/organisations/{organisationKey}/documents/property`

Parameter	Description
<code>organisationKey</code>	Значение ключа организации клиента

Если у организации существует kpp, его необходимо указать через точку inn.kpp (Например "1234567890.111111111")

Request parameters

Parameter	Description
<code>userPropertyKey</code>	Имя доп. реквизита
<code>userPropertyValue</code>	Значение доп. реквизита
<code>fromDate</code>	дата начала запроса
<code>toDate</code>	дата конца запроса

• Примечания:

- Параметры `fromDate`, `toDate`, задаются строкой в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.SSS],
- Параметры `fromInsDate`, `toInsDate` задаются строкой в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSSZ,
- Максимальный промежуток между `fromDate` и `toDate` \leq 30 дней,
- Максимальный промежуток между `fromInsDate` и `toInsDate` \leq 30 дней,
- Метод доступен, если подключена услуга по индексации входящих чеков по указанным выше значениям. Для получения подробной информации и подключения данной услуги отправьте письмо с запросом по адресу info@1-ofd.ru. В теме письма укажите "Подключение услуги по индексации входящих чеков по 1085 и 1086" и наименование своей организации.

Response body

```
{
  "documents" : [ {
    "transactionDate" : "2026-04-27T10:40:47",
    "fiscalSign" : "859059510",
    "insertedAt" : "1970-01-01T00:00:00Z",
    "transactionType" : "Кассовый чек",
    "kkmRegId" : "11111222233344",
    "fiscalDriveNumber" : "123",
    "fiscalDocumentNumber" : 22,
    "shiftNum" : 1,
    "ticket" : {
      "requestNumber" : 105,
      "operator" : { },
      "operationType" : 1,
      "taxationType" : "ОСН",
      "totalSum" : 2.5,
      "cashTotalSum" : 0.5,
    }
  } ]
}
```

```

"ecashTotalSum" : 0.5,
"prepaymentSum" : 0.5,
"postpaymentSum" : 0.5,
"counterSubmissionSum" : 0.5,
"taxes" : {
  "nds22" : 0,
  "nds20" : 0,
  "nds10" : 0,
  "nds7" : 0,
  "nds5" : 0,
  "nds0" : 0,
  "ndsNo" : 0,
  "ndsCalculated22" : 0,
  "ndsCalculated20" : 0,
  "ndsCalculated10" : 0,
  "ndsCalculated7" : 0,
  "ndsCalculated5" : 0
},
"userProperty" : {
  "value" : "value",
  "key" : "key"
},
"retailPlace" : "Магазин",
"buyerPhoneOrAddress" : "test@addressClient.com",
"allECashProp" : {
  "ecashProp" : [ {
    "ecashSum" : 200,
    "ecashSign" : 1,
    "ecashIdent" : "ecashIdent",
    "ecashAddInfo" : "ecashAddInfo"
  } ]
},
"amountsReceiptNds" : {
  "amountsNds" : [ {
    "ndsRate" : 1,
    "ndsSum" : 100
  } ]
},
"machineNumber" : "1234567890",
"items" : [ {
  "quantity" : 1.0,
  "name" : "Ford Focus 2013 г.в.",
  "sum" : 605.0,
  "price" : 605.0,
  "ndsRate" : 6,
  "ndsSum" : 500.5,
  "calculationTypeSign" : 1,
  "calculationSubjectSign" : 1,
  "productCodeNew" : {
    "undefined" : "ktN",
    "ean8" : "ktEAN8",

```

```

    "ean13" : "ktEAN13",
    "itf14" : "ktITF14",
    "gs1" : "ktGS10",
    "gs1m" : "ktGS1M",
    "kmk" : "ktKMK",
    "mi" : "ktMI",
    "egais2" : "ktEGAIS20",
    "egais3" : "ktEGAIS30",
    "f1" : "ktF1",
    "f2" : "ktF2",
    "f3" : "ktF3",
    "f4" : "ktF4",
    "f5" : "ktF5",
    "f6" : "ktF6"
  },
  "labelCodeProcessMode" : 1,
  "checkingProdInformationResult" : 1,
  "controlCode" : "1",
  "labeledProdFractionalQuantity" : {
    "fractionalPart" : "2343",
    "numerator" : 10,
    "denominator" : 5
  },
  },
  "paymentAgentByProductType" : 1,
  "providerInn" : "7564557689",
  "providerData" : {
    "providerPhone" : [ "+89675645364" ],
    "providerName" : "Самый лучший провайдер"
  },
  },
  "paymentAgentData" : {
    "transferOperatorName" : "Лучший оператор",
    "transferOperatorAddress" : "г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11, корп.3",
    "transferOperatorInn" : "1278965432",
    "paymentAgentOperation" : "Оплата",
    "paymentAgentPhone" : [ "+34576543" ],
    "paymentOperatorPhone" : [ "+89675645342" ],
    "transferOperatorPhone" : [ "+89045767585" ]
  },
  },
  "industryReceiptRequisite" : [ {
    "foivId" : "foivId1",
    "documentDate" : "documentDate1",
    "documentNumber" : "documentNumber1",
    "value" : "value1"
  } ]
} ],
"property" : "Дополнительный",
"internetPayment" : 1,
"itemsCount" : 1
},
"fnsFlcStatus" : "ERROR",
"fnsStatus" : 2,

```

```

"fnsDescription" :
"{\"errors\":[{\"code\":423,\"tag\":\"items[0].itemsQuantityMeasure\",\"message\":\"Присутствуют незадекларированные теги\"}]}",
"fnsConfirmation" : "{\"fdId\":\"5197523344407737856\"}"
} ]
}

```

Response fields

Path	Type	Description
documents[].fiscalDriveNumber	String	Заводской номер фискального накопителя
documents[].transactionDate	String	дата и время проведения транзакции (время кассы локальное)
documents[].transactionType	String	Тип документа
documents[].fiscalSign	String	Фискальный признак документа
documents[].insertedAt	String	Дата и время приема документа ОФД (UTC)
documents[].kkmRegId	String	Регистрационный номер кассы
documents[].fiscalDocumentNumber	Number	Номер документа
documents[].shiftNum	Number	Номер смены
documents[].fnsFlcStatus	String	Статус проверки чека в ФНС
documents[].fnsStatus	Number	Статус отправки чека в ФНС
documents[].fnsDescription	String	Список ошибок в чеке
documents[].fnsConfirmation	String	Подтверждение приема чека в ФНС
documents[].ticket	Object	Кассовый чек
documents[].ticket.operator	Object	Объект содержит имя кассира и ИНН кассира
documents[].ticket.operator.operatorName	String	Имя кассира
documents[].ticket.operator.operatorInn	String	ИНН кассира
documents[].ticket.buyerPhoneNumberAddress	String	Телефон или почтовый адрес покупателя
documents[].ticket.buyerInformation	Object	сведения о покупателе (клиенте)

Path	Type	Description
documents[].ticket.requestNumber	Number	№ чека за смену
documents[].ticket.taxationType	String	Система налогообложения
documents[].ticket.property	String	Значение дополнительного реквизита с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты
documents[].ticket.internetPayment	Number	признак расчета в «Интернет»
documents[].ticket.allECashProp	Object	сведения обо всех оплатах по чеку безналичными
documents[].ticket.allECashProp.ecashProp	Array	сведения об оплате безналичными
documents[].ticket.allECashProp.ecashProp[].ecashSum	Number	сумма оплаты безналичными
documents[].ticket.allECashProp.ecashProp[].ecashSign	Number	признак способа оплаты безналичными
documents[].ticket.allECashProp.ecashProp[].ecashIdent	String	идентификаторы безналичной оплаты
documents[].ticket.allECashProp.ecashProp[].ecashAddInfo	String	дополнительные сведения о безналичной оплате
documents[].ticket.taxes	Object	Содержит налоги на весь чек
documents[].ticket.taxes.nds22	Number	Сумма НДС чека по ставке 22%
documents[].ticket.taxes.nds20	Number	Сумма НДС чека по ставке 20%
documents[].ticket.taxes.nds10	Number	Сумма НДС чека по ставке 10%
documents[].ticket.taxes.nds7	Number	Сумма НДС чека по ставке 7%
documents[].ticket.taxes.nds5	Number	Сумма НДС чека по ставке 5%
documents[].ticket.taxes.nds0	Number	Сумма расчетов по чеку с НДС по ставке 0%
documents[].ticket.taxes.ndsNo	Number	Сумма расчета по чеку без НДС
documents[].ticket.taxes.ndsCalculated22	Number	Сумма НДС чека по расч. ставке 22/122
documents[].ticket.taxes.ndsCalculated20	Number	Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120

Path	Type	Description
documents[].ticket.taxes.ndsCalculated10	Number	Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110
documents[].ticket.taxes.ndsCalculated7	Number	Сумма НДС чека по расч. ставке 7/107
documents[].ticket.taxes.ndsCalculated5	Number	Сумма НДС чека по расч. ставке 5/105
documents[].ticket.amountsReceiptNds	Object	суммы НДС чека
documents[].ticket.amountsReceiptNds.amountsNds	Array	сумма НДС чека
documents[].ticket.amountsReceiptNds.amountsNds[].ndsRate	Number	Ставка НДС
documents[].ticket.amountsReceiptNds.amountsNds[].ndsSum	Number	сумма НДС
documents[].ticket.operationType	Number	Тип операции: "1" - приход, "2" - возврат прихода, "3" - расход, "4" - возврат расхода
documents[].ticket.totalSum	Number	Итоговая сумма чека
documents[].ticket.cashTotalSum	Number	Сумма чека наличными
documents[].ticket.ecashTotalSum	Number	Сумма чек безналичными
documents[].ticket.prepaymentSum	Number	Сумма чека предоплатой
documents[].ticket.postpaymentSum	Number	Сумма чека постоплатой
documents[].ticket.counterSubmissionSum	Number	Сумма чека встречным представлением
documents[].ticket.userProperty	Object	Дополнительный реквизит пользователя
documents[].ticket.userProperty.key	String	Наименование дополнительного реквизита пользователя
documents[].ticket.userProperty.value	String	Значение дополнительного реквизита пользователя
documents[].ticket.retailPlace	String	Место расчетов
documents[].ticket.items[]	Array	Список товаров или услуг
documents[].ticket.items[].quantity	Number	Количество товара/услуг
documents[].ticket.items[].name	String	Наименование товара/услуги

Path	Type	Description
documents[].ticket.items[].sum	Number	Стоимость товара/услуги
documents[].ticket.items[].price	Number	Стоимость за единицу товара/услуги
documents[].ticket.items[].ndsRate	Number	Ставка НДС
documents[].ticket.items[].ndsSum	Number	Сумма НДС товара/услуги
documents[].ticket.items[].calculationTypeSign	Number	Признак способа расчета
documents[].ticket.items[].calculationSubjectSign	Number	Признак предмета расчета. Расшифровку кодов см. в ФФД, утвержденных ФНС
documents[].ticket.items[].industryReceiptRequisite[]	Array	Отраслевой реквизит предмета расчета (тег 1260)
documents[].ticket.items[].industryReceiptRequisite[].foivId	String	Идентификатор ФОИВ (тег 1262)
documents[].ticket.items[].industryReceiptRequisite[].documentDate	String	Дата документа основания (тег 1263)
documents[].ticket.items[].industryReceiptRequisite[].documentNumber	String	Номер документа основания (тег 1264)
documents[].ticket.items[].industryReceiptRequisite[].value	String	Значение отраслевого реквизита (тег 1265)
documents[].ticket.items[].paymentAgentByProductType	Number	Признак агента по предмету расчета (тег 1222)
documents[].ticket.items[].providerInn	String	ИНН поставщика (тег 1226)
documents[].ticket.items[].providerData	Object	Данные поставщика (тег 1224)
documents[].ticket.items[].providerData.providerPhone	Array	Телефон поставщика (тег 1171)
documents[].ticket.items[].providerData.providerName	String	Наименование поставщика (тег 1225)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData	Object	Значения реквизита данные агента (тег 1223)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.transferOperatorName	String	Наименование оператора перевода (тег 1026)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.transferOperatorAddress	String	Адрес оператора перевода (тег 1005)

Path	Type	Description
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.transferOperatorInn	String	ИНН оператора перевода (тег 1016)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.paymentAgentOperation	String	Операция платежного агента (тег 1044)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.paymentAgentPhone	Array	Телефон платежного агента (тег 1073)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.paymentOperatorPhone	Array	Телефон оператора по приему платежей (тег 1074)
documents[].ticket.items[].paymentAgentData.transferOperatorPhone	Array	Телефон оператора перевода (тег 1075)
documents[].ticket.items[].productCodeNew	Object	Код товара
documents[].ticket.items[].productCodeNew.undefined	String	Код товара, формат которого не идентифицирован
documents[].ticket.items[].productCodeNew.ean8	String	Код товара в формате EAN-8
documents[].ticket.items[].productCodeNew.ean13	String	Код товара в формате EAN-13
documents[].ticket.items[].productCodeNew.itf14	String	Код товара в формате ITF-14
documents[].ticket.items[].productCodeNew.gs1	String	Код товара в формате GS1, нанесенный на товар, не подлежащий маркировке средствами идентификации
documents[].ticket.items[].productCodeNew.gs1m	String	Код товара в формате GS1, нанесенный на товар, подлежащий маркировке средствами идентификации
documents[].ticket.items[].productCodeNew.kmk	String	Код товара в формате короткого кода маркировки, нанесенный на товар, подлежащий маркировке средствами идентификации
documents[].ticket.items[].productCodeNew.mi	String	Контрольноидентификационный знак мехового изделия
documents[].ticket.items[].productCodeNew.egais2	String	Код товара в формате ЕГАИС-2.0
documents[].ticket.items[].productCodeNew.egais3	String	Код товара в формате ЕГАИС-3.0

Path	Type	Description
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f1	String	Код товара в формате Ф.1
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f2	String	Код товара в формате Ф.2
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f3	String	Код товара в формате Ф.3
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f4	String	Код товара в формате Ф.4
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f5	String	Код товара в формате Ф.5
documents[].ticket.items[].productCodeNew.f6	String	Код товара в формате Ф.6
documents[].ticket.items[].labelProdFractionalQuantity	Object	Дробное количество маркированного товара
documents[].ticket.items[].labelProdFractionalQuantity.fractionalPart	String	Дробная часть предмета расчета
documents[].ticket.items[].labelProdFractionalQuantity.numerator	Number	Числитель дробной части предмета расчета
documents[].ticket.items[].labelProdFractionalQuantity.denominator	Number	Знаменатель дробной части предмета расчета
documents[].ticket.items[].labelCodeProcessMode	Number	Режим обработки кода маркировки
documents[].ticket.items[].checkingProdInformationResult	Number	Результат проверки сведений о товаре
documents[].ticket.items[].controlCode	String	Контрольный код КМ
documents[].ticket.itemsCount	Object	Количество товарных позиций
documents[].ticket.machineNumber	String	Номер автомата
documents[].bso	Object	Бланк строгой отчетности
documents[].receiptCorrection	Object	Кассовый чек коррекции
documents[].bsoCorrection	Object	Бланк строгой отчетности коррекции

Curl

```
$ curl 'https://universal-api-  
host/api/rent/v2/organisations/123456789333/documents/property?fromDate=2026-04-  
26T13:40:50.108&toDate=2026-04-  
27T13:40:50.108&userPropertyKey=MVLM&userPropertyValue=MVIO' -i -X GET \  
-H 'Accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Bearer  
eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJpZCI6IjQyIiwiaWF0IjoxNzc3Mjg2NDUwLCJleHAiOjE3NzcyODcwNTB9.1Rr1  
qwoMze0daMieRdK_LjMDTTHDyafs3Qome9QD7vab7KY2aF1CUUDaNLp7AXNwqxhw3RG7okvr3XrfKNTMkg'
```